

<u>PRODUCT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>TAB</u>
<b>AFSLUITSTOPPEN</b>	• Mechanische stoppen.	<b>E</b>
<b>AIREX S32.50</b>	• Een geslotencellig PVC-kunststofschuim.	<b>G</b>
<b>ALGAFLEX</b>	• Voegovergangsconstructies bestaande uit rubber-/staalprofielen.	<b>H</b>
<b>AQUAFast-Koppelingen en -Flensadapters</b>	• Stalen en gietijzeren gecoate verbindingstukken voor PE- en PVC-buizen.	<b>D</b>
<b>BERA Gravel Fix</b>	• Grind- en gravelplaten van polypropyleenmateriaal, voorzien van geotextiel.	<b>I</b>
<b>BERA Grass Fix</b>	• Grasplaten van UV-gestabiliseerd, gerecycled HDPE	<b>I</b>
<b>BLAZENZETAPPARAAT</b>	• Een apparaat voor het zetten van blazen.	<b>E</b>
<b>C-SCOPE</b>	• Opsporingsapparatuur voorzien van signaalsterktemeter.	<b>E</b>
<b>CORRISOL WS</b>	• Een hechtprimer voor bitumenband.	<b>B/G</b>
<b>DEKOTEC HTS-70</b>	• Een krimpmanchet.	<b>B</b>
<b>DENSIT-Band K en FK</b>	• Een eenzijdige, zelfklevende butylrubberband.	<b>G</b>
<b>DENSIT-Foam</b>	• Een geslotencellig kunststofschuim (neopreen en PE).	<b>B/G</b>
<b>DENSO-Alu-Folie</b>	• Een zelfklevende aluminiumfolie.	<b>B</b>
<b>DENSO-Anti-bevriezingsvet</b>	• Een plastische vetmassa op basis van petrolatumwas.	<b>B</b>
<b>DENSO-Band LT</b>	• Een zelfklevende linnenband.	<b>B/G</b>
<b>DENSO-Band Normaal en PE</b>	• Vetbandages op petrolatumbasis.	<b>B</b>
<b>DENSO-Band RC</b>	• Een vetbandage op petrolatumbasis met een hoge temperatuurbestendigheid.	<b>B</b>
<b>DENSO-Bitumenband AV-G4</b>	• Een warmverwerkbaar bitumenband.	<b>B/G</b>
<b>DENSOFIL</b>	• Een pasteuze opvulmassa op basis van petrolatumvet.	<b>B</b>
<b>DENSO-Folie</b>	• Een zelfklevende folie.	<b>B</b>
<b>DENSO-Kit W, WS en WP</b>	• Vormloze of geprofileerde kitten op basis van butylrubber.	<b>B</b>
<b>DENSOLASTIC EM/EM-G</b>	• Een tweecomponentenmateriaal op polyurethaanbasis en bevat een vulstof.	<b>H</b>
<b>DENSOLASTIC VT</b>	• Een koudverwerkbaar, kerosinebestendige voegvullingsmassa.	<b>G</b>
<b>DENSOLEEN</b>	• Butylrubberbandages.	<b>B/G</b>

# LEVERINGSPROGRAMMA IMBEMA DENSO B.V.

<u>PRODUCT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>TAB</u>
DENSOLEEN-Primer HT	• Een hechtprimer voor DENSOLEEN.	B
DENSOLID HK3	• Een tweecomponentige, snel uithardende polyurethaanmassa.	B
DENSOLID TLC	• Een tweecomponentige, spachtelbare massa op basis van polyurethaan.	B
DENSOL-Pasta	• Een fitterskit op basis van mineraalvet.	G
DENSOMAT-NL Handwikkelmachine	• Een wikkelmachine voor het aanbrengen van DENSOLEEN.	B
DENSO-Pasta	• Een pasta ter passivering van de ondergrond vóór het aanbrengen van DENSO-Band.	B
DENSO-Paste	• Een pasta ter passivering van de ondergrond vóór het aanbrengen van DENSO-Tape.	B
DENSO-Tape	• Een vetbandage op petrolatumbasis.	B
DENSYL-Mastic	• Een koudverwerkbare massa op basis van petrolatumvet.	B
DENSYL-Tape	• Een vetbandage op petrolatumbasis met een hoge temperatuurbestendigheid.	B
DGT 2010	• Een digitaal gasbeproevoingsapparaat voor sterkte- en dichtheidsbeproeving van lagedruk-aansluitleidingen.	E
DISTIXX-Flensbeschermers	• Zelfklevende rubberen flensbeschermers.	C
ENCAPRESS	• Een tweecomponentige omstortingsmassa op polyurethaanbasis.	G
DOYMA	• Muur- en kabeldoorvoeringen en schakelkettingen	G
DUVALCO	• Concentrische, excentrische en dubbelexcentrische vlinderkleppen	C
EUPEN Kunststofleidingssystemen	• Leidingssystemen van PE en PVC.	A
FERMADUR-C	• Een elastisch materiaal bestaande uit elastomeren met een geslotencellige structuur.	G
FIBERTEX	• Non-woven geotextielen op basis van polypropyleen.	I
FREZEN, SPIRAALBOREN en GATZAGEN	• Hulpstukken voor aanboorapparatuur.	E
GLASS-Tic Alu	• Een afdichtingsband op basis van petrolatumvet.	G
GÜPOFLEX-Lekzoekschuim	• Een vorstbestendig detectieschuim.	E
HANDIRANGE-Reparatieklemmen	• Roestvrijstalen reparatieklemmen.	D
HANNO-Kunststofschuim	• Een eencomponentig, verspuitbaar polyurethaanschuim.	G
HAWLE	• Kunststof- en gietijzeren fittingen voor gas- en waterleidingen.	F/D
	• Kunststof- en gietijzeren afsluiters en dienstkranen.	C/F
	• Gietijzeren grootbereikkoppelingen en flensadapters	D
	• Gietijzeren, trekvasten en niet-trekvaste flensverbindingen.	D
	• Gietijzeren aanboorzadels en trekvasten en niet-trekvaste hulpstukken.	D
	• Inbouwgarituren.	C
	• Gietijzeren opzetstukken.	D
	• Brandkranen en ontluchtingsventielen.	C

# LEVERINGSPROGRAMMA IMBEMA DENSO B.V.

<u>PRODUCT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>TAB</u>
HAWLE-Montagespray	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een spray op basis van pure siliconen en speciaal ontwikkelde oplosmiddelen.</li> </ul>	F
IMBEMA-Afsluitmanchetten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rubberen overgangsmanchetten.</li> </ul>	D
IMBEMA-Buizenschraapband	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een leren riem voorzien van schraapmesses van speciaal staal en twee solide handgrepen.</li> </ul>	E
IMBEMA-Persstoppen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conische rubberstoppen.</li> </ul>	E
IMBEMA-Reparatieasfalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een koudverwerkbaar asfaltmengsel.</li> </ul>	H
IMBEMA-Zaagkoorden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVS-zaagkoorden voorzien van handvatten.</li> </ul>	E
JITRA-Band 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een koudverwerkbaar bitumenband voorzien van een aluminiumfolie.</li> </ul>	B/G
KETTNER KB-Kabelgietset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set voor het maken van een kabelaanluiting op kunststofbeklede stalen leidingen.</li> </ul>	B
KETTNER KB-Kabelgietset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set voor het maken van een kabelaanluiting op bitumenbeklede stalen leidingen.</li> </ul>	B
KETTNER Thermo-schalen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststofschaaldelen.</li> </ul>	B/J
KILCHER-Bouwopleggingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleggingsmaterialen voor bouwkundige constructies op basis van synthetisch rubber en kunststofschuim.</li> </ul>	
MAXIFIT-Koppelingen, -Koppelingen Extra, -Flensadapters, -Verloopkoppelingen en -Eindkappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalen en gietijzeren verbindingstukken voorzien van een coating.</li> </ul>	D
NOVA SIRIA Duofit-koppelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele tweedelige reparatiekoppelingen van staal</li> </ul>	D
NOVA SIRIA Duofit-koppelingen met geflensde aftakking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele tweedelige reparatiekoppelingen van staal met geflensde aftakking</li> </ul>	D
NOVA SIRIA Universele groot bereik koppelingen, -verloopkoppelingen, -flensadapters en -eindkappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele "Multisize"-,"Largesize"- en "Widesize"-koppelingen van staal</li> </ul>	D
NOVA SIRIA Trekvaste groot bereik koppelingen, -verloopkoppelingen en -flensadapters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trekvaste verbindingstukken van staal voor water of gas</li> </ul>	D
NOVA SIRIA Universele groot bereik koppelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele "Largesize"- en "Widesize"-koppelingen van staal</li> </ul>	D
NOVA SIRIA Hulpstukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstelbare koppelingen voor hoekcompensatie, aftakkragen (met flens of draad), bochten, T-stukken, koppelingen met gekalibreerde uiteinden en koppelingen voor demontage en lineaire vereffening</li> </ul>	D
NOVA SIRIA MULTIGRIP Universele trekvaste groot bereik koppelingen, -verloopkoppelingen en -flensadapters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele trekvaste groot bereik koppelingen van staal speciaal voor de grotere diameters</li> </ul>	D
PHILMAC-Overgangskoppelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele kunststofkoppelingen.</li> </ul>	F

# LEVERINGSPROGRAMMA IMBEMA DENSO B.V.

<u>PRODUCT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>TAB</u>
PIJPENSNIJDER	• Een robuuste metalen pijpensnijder.	E
PLASTAG	• HDPE-schalen en bochtelementen.	B/J
PLASTITALIA-Elektrolasfittingen	• Kunststofelektrolasmoffen, -zadels, -knieën, T-stukken, -verloopmoffen en -eindkappen.	F
PLASTITALIA-Spie-eindfittingen	• Kunststof T-stukken, -verloopstukken, -voorlaskragen, -eindkappen, -overschuifflenzen.	F
PLASTOMAT	• Een machine voor het aanbrengen van TOK-Plast.	H
POLYFILL	• Een vloeibare kunststofdispersie.	G
PROJOINT	• Monobloc-isolatiekoppelingen.	B
PROTEGOL	• Een tweecomponentige polyurethaanmassa.	
PSI-Afdichtingspluggen	• Een rubber afdichtingssysteem.	G/J
RACI-Spacer	• Een geheel in kunststof uitgevoerde afstandhouder.	D
REINAU-SNV 164	• Een warm te verwerken bitumenmassa.	H
SCHUCK-Isolatiestukken	• Stalen monobloc-isolatiestukken.	B
SCHUCK-Overschuifmoffen	• Stalen lasoverschuifmoffen.	D
SeaShield-100	• Een beschermingssysteem bestaande uit pasta, vetband en beschermingsband.	B
SERIUS Kunststofstraatpotten	• Kunststofstraatpotten.	C
STANDPIJP	• Een lichtmetalen standpijp met verschillende soorten Storz-aansluitingen.	D
STOPAQ FN 2100	• Een afdichtingspasta.	G
TIJDELIJKE BOORGATAFDICHTING	• Een toestel voor het saneren van gasaansluitzadels zonder gasuitstroom.	E
TOK-Armabit	• Een met bitumen doordrenkt glasvezelweefsel voorzien van een glasvlies.	H
TOK-Armaglas	• Een glasvezelweefsel voorzien van een polypropyleen vlies.	H
TOK-Asfaltreparatieband	• Een zelfklevende, bitumineuze band.	H
TOK-Band SK	• Een zelfklevende, koudverwerkbare bitumineuze strip.	H
TOK-Band SK Mark	• Een zelfklevende, koudverwerkbare bitumineuze strip voorzien van een nok.	H
TOK-Band T	• Een bitumineuze strip, geschikt voor zeer lage temperaturen.	H
TOK-Crete 45	• Een reparatiemiddel voor beton op waterbasis.	H
TOK-Band Drain SK	• Een bitumineuze strip, gedeeltelijk waterdoorlatend.	H
TOK-DUR	• Een tweecomponentig materiaal op basis van acrylhars.	H
TOK-Melt	• Een warmverwerkbare bitumenmassa.	H
TOK-Plast	• Een met kunsthars versterkte bitumineuze massa.	H
TOK-Primer SK	• Een hechtprimer voor TOK-Band en TOK-Staven.	H
TOK-Rep	• Een zeer snel uithardende tweecomponenten polyurethaanmateriaal.	H

# LEVERINGSPROGRAMMA IMBEMA DENSO B.V.

<u>PRODUCT</u>	<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>TAB</u>
TOK-Rondsnoer	• Een bitumineus rondsnoer.	H
TOK-Staven	• Machinaal verwerkbaar bitumenstaven.	H
TOKOMAT	• Een machine voor het aanbrengen van TOK-Staven.	H
Next Generation ULTRAGRIP groot bereik koppelingen, -flensadapters en -eindkappen	• Stalen en gietijzeren gecoate verbindingstukken in trekvast uitvoering.	D
UNI-EQUIP-Aanboortoestellen	• Aanboortoestellen leverbaar in verschillende uitvoeringen.	E
UNI-EQUIP-Knelapparaat	• Een knelapparaat voor PE-leidingen, voorzien van begrenzingsplaten.	E
VIPSeal	• Hoogwaardige, synthetische rubberen, flexibelen buiskoppelingen	D

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.



**Imbema Denso B.V.**  
Nijverheidsweg 5-7  
Postbus 160  
NL-2000 AD Haarlem  
Tel.: +31 (0)23-517 24 24  
Fax: +31 (0)23-531 74 33  
K.v.K.nr.: 34037222  
E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)  
[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)